Prieš atliekant testą atidžiai perskaitykite instrukciją

IDenta Touch&Know

Narkotinių medžiagų aptikimo testas

I Denta Bendras narkotinių medžiagų aptikimo testas
Medžiagos ir Pėdsakai

Naudokite atsargumo priemones - pirštines ir akių apsaugą
Neardykite testo dalių
Išsiliejimo atveju, kruopščiai nuplaukite tą vietą vandeniu
Saugoti nuo vaikų

Testo atlikimo procedūra

1 Ištraukite antgalį iš testo korpuso

2 Mėginių paėmimas (Nenaudokite augalinėms medžiagoms)

Milteliai

Paimkite mėginį antgalio pagalba

Medžiagų pėdsakai

Perbraukite per paviršių

Testo atlikimo procedūra

3 Įdėkite antgalį į korpusą ir tvirtai uždarykite

Nebetęskite jeigu mėgintuvėlis užrakintas žemiau Flex Pins ir negali būti ištrauktas.

Testo atlikimo procedūra

4 Paspauskite kapsulę 1 su cheminiais reagentais užpakalinėje korpuso pusėje

5 Plakite 2-3 sekundes, kad prasidėtų **reakcija**

Rezultatai

Medžiagos: jeigu tiriama medžiaga - rudi milteliai, tai reagento spalvos pakitimas į rausvą violetinę spalvą byloja apie Rudo Heroino aptikimą. Jeigu tiriama medžiaga - balti milteliai, tai byloja apie pagrindinių alkaloidų buvimą (žr. narkotinių medžiagų sąrašą prie 2 kapsulės rezultatus)
Pėdsakai: rausva violetinė spalva byloja apie rudo heroino arba pagrindinių alkaroidų aptikimą (žr. narkotinių medžiagų sąrašą prie 2 kapsulės rezultatus).

Jeigu reakcijos spalva žalia arba melsvai žalia, tai rodo Kreko buvimą

Jeigu atsiras bet kokia aukščiau paminėta spalva, testą galite utilizuoti
Jeigu neatsiras jokios aukščiau paminėtos spalvos, pereikite prie 6 žingsnio

6 Paspauskite kapsulę 2 su cheminiais reagentais užpakalinėje korpuso pusėje

7 Plakite 2-3 sekundes, kad prasidėtų reakcija

10-13

Atlikus, testo komponentai gali būti išmesti į šiukšlių dėžę

Reagento spalvos pakitimas į rausvą-violetinę spalvą, byloja apie pagrindinių alkaloidų buvimą.

Galimų medžiagų sąrašas:

White Heroin, Methamphetamine, Amphetamine (powder), Ecstasy/MDMA, Methadone, Ketamine, PCP, PMA, DMT, MDPV, Mephedrone, PMMA, mCPP, MPA, Buphedrone, MDPBP, Cathinone, MethCathinone, Methylone*

Jeigu reakcijos spalva žalia arba melsvai žalia, tai rodo Kokaino buvimą

Jeigu atlikus testą, jokios spalvos neatsirado, reiškia, kad narkotinės medžiagos neaptiktos

Šis testas neaptinka Marihuanos/Hašišo, sintetinių kanabinoidų, LSD, GHB, Morfinus, Barbituratus, Flunitrazepamo, B enzodiazepinus.

Patikimumas 99%, kai testas tinkamai naudojamas.
* Daugiau rezultatų gali būti gauti su konkrečiu IDenta narkotikų testavimo rinkiniu.

Visi rezultatai numanomi. Jei reikia papildomo, patvirtinto ir kompetentingo narkotikų laboratorijos tyrimo, gali būti suteiktas papildomas identifikavimas.
Galimas tolimesnis pėdsakų tikrinimas, jeigu testas nesuardytas.
Testas gali būti siunčiamas į laboratoriją tyrimui.

EUROMEDIKA
Sveikatos diagnostika
Tel.: +370 5 2151418
www.diagnostikostestai.lt

IDenta
World Leader in Forensic Products
Manufactured by IDenta Corp.
Made in Israel